Pour plus de contenu, connectez-vous !

Nouveau appareil (imprimante, TPE, afficheur client·e) ou erreur matos

Repérer le matériel connecté à la caisse

> Repérer le matériel connecté à la caisse : `sudo dmesg | grep tty`

Ajouter une imprimante

Ou sinon


```
# Lister les trucs en usb
lsusb

# Brancher et débrancher pour chopper les infos différentes
# On cherche le product ID et le vendor ID

Exemple sur
Bus 003 Device 008: ID 0cf3:0036 Atheros Communications, Inc.

product ID : 0cf3
et vendor ID : 0036

# et on le rajoute dans le fichier qui va bien
sudo gedit /opt/venvs/pywebdriver/lib/python3.8/site-
packages/pywebdriver/plugins/escpos_driver.py
```



Puis ajouter une ligne et redémarrer le service

```
sudo service pywebdriver restart
# pas besoin normalement mais sait-on jamais : sudo service pywebdriver reload
```

Et enfin recharger la page Pywebdriver

> Puis rajouter ça sur notre ordi et proposer une petite PR, on demande à Pierrick de merger

Rajouter un afficheur ou un TPE

Si on veut rajouter des devices pour un TPE ou un afficheur client·e, on rajoute des noms sur ces lignes là :

Pour l'afficheur :
https://github.com/akretion/pyposdisplay/blob/master/pyposdisplay/pyposdisplay.py#L175
Pour le TPE :
https://github.com/akretion/pypostelium/blob/master/pypostelium/pypostelium.py#L52

Pour trouver le nom de l'appareil, lancer un terminal puis

```
/opt/venvs/pywebdriver/python -m serial.tools.list_ports -v

ou
python3.8 -m serial.tools.list_ports -v

ou
```

```
python3.8
>>> import serial.tools.list_ports
>>> serial.tools.list_ports.comports()
```

Si besoin, débrancher, rebrancher pour voir la diff et trouver le truc qui apparaît.

> Puis rajouter ça sur notre ordi et proposer une petite PR, on demande à Pierrick de merger

Puis faudra faire un rebuild de pywebdriver pour rebuilder un .deb

---

Created 2021-09-17 15:24:48 UTC by Quentin Dupont

Updated 2023-05-05 12:05:51 UTC by Quentin Dupont