

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Question autour du BIOS

Accéder au BIOS

Selon la marque d'ordinateur et de carte mère

À trouver ici : <https://www.malekal.com/liste-touches-acces-bios-boot-menu-constructeur/>

L'écrire sous l'ordi, ça peut être pratique pour une fois d'après !

Si aucune touche ne marche, ça peut être Windows qui bloque ça, et dans ce cas, il faut passer par Windows pour redémarrer par le BIOS : méthode 1 ici <https://fr.wikihow.com/acc%C3%A9der-au-BIOS>

No bootable device or "default boot device missing or boot failed"

Si ya ça



No Bootable Device

suivre ça : <https://itsfoss.com/no-bootable-device-found-ubuntu/>

Problème de boot pour HP caca

Issu de <https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22639674#p22639674>

Pour ceux qui rencontrent de problèmes d'amorçage du démarrage sur Ubuntu avec un HP PROBOOK 470 G2, voici les paramètres à modifier dans le bios.

Cela permet de ne pas appuyer sur "F9" à chaque démarrage.

- Appuyer sur (F12 pour obtenir le menu d'accès au bios, puis entrer dans le bios) F10 Configuration BIOS"
- Se rendre dans "Avancés", puis définir la langue, pour choisir français (cela permettra de reconnaître les termes que j'emploie)
- Puis aller dans les Options d'amorçage

- Je vous conseille de désactiver l'Amorçage rapide, mais ce n'est pas une obligation
- Cocher Démarrage personnalisé
- Ensuite définir l'option de démarrage personnalisé. Là, Hp n'est pas sympa car il ne donne aucun conseil. Il faut écrire le chemin du boot dans le champ. Pour moi le chemin est le suivant:
`\EFI\ubuntu\grubx64.efi`

astuce: pour faire le signe " \ " , si cela ne fonctionne pas avec Alt Gr + 8, il faut tenter la touche étoile à droite du "ù"

- Ensuite, il faut choisir le mode de démarrage: c'est UEFI natif (sans CSM)
- Pour finir, il faut modifier l'Ordre de démarrage UEFI: placer "Démarrage personnalisé" en premier.
- Enregistrez vos paramètres puis quittez (vous confirmez, puis vous appuyez sur F10, puis vous sélectionnez "oui")

Pour moi cela fonctionne et c'est stable. Si deviez réparer le boot, notamment avec repair-boot (outil de réparation Grub), n'oubliez pas de modifier le nouveau chemin d'amorçage en fonction du rapport final de boot-repair.

Outil pour comprendre pourquoi un démarrage merde

```
sudo add-apt-repository -y universe && sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt update && sudo apt install -y boot-info
```

```
sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt update && sudo apt install -y boot-repair ; boot-repair
```

Revision #6

Created 21 November 2022 08:30:24 by Quentin Dupont

Updated 5 August 2025 09:19:24 by Quentin Dupont